

PERFICHAPA PRÉSENTATION

Votre projet, notre couverture!

Perfichapa veut être la couverture de votre projet! Nous développons des solutions personnalisées, conçues spécialement en pensant à vous.

Dans le monde de la construction, les techniques et les processus de construction sont en évolution constante, ayant besoin d'optimiser les délais, d'améliorer les aspects techniques, la rapidité et simplification de l'exécution.

L'exigence et la rigueur sont nos valeurs, la force et le dynamisme sont notre mode de vie.

Dans la diversité réside notre force, sur le choix que nous faisons pour vous, perdure notre excellence, ce qui nous distingue, ce qui marque la différence.

Nous envisageons la compétitivité, dans notre secteur. comme un stimulant, et pour cela nous voulons évoluer à chaque pas que nous faisons.

Nous sommes sur le marché pour être les meilleurs. À travers nos options et vos choix, nous voulons promouvoir une union entre nos couvertures ou nos façades et votre édifice.

Dans un pari de plus en plus fort de l'affirmation de notre marque, en renforçant notre succès.

C'est pour vous que nous existons!

COULEURS DISPONIBLES















RAL 9005





BAL 6009



RAL 6005

RAL 7022

RAL 3000



RAL 8004








RAL 5010



PERFICHAPA®

Panneau conçu pour toitures/ couvertures, avec 3 ondes.

Épaisseurs: 30 | 40 | 50 | 60 | 80 | 100 mm.





Panneau conçu pour toitures/ couvertures, avec 5 ondes.


Épaisseurs: 30 | 40 | 50 | 60 | 80 | 100 mm.


PANNEAU DE COUVERTURES DÉTAIL DU MONTAGE



TCOPPO

Panneau isotherme imitant la tuile avec isolant en polyuréthane haute densité (55kg/ m3) et face intérieure avec pellicule en Aluminium ou PVC.





PPC METCOPPO


Panneau imitant la tuile de 40 mm Longueur: 350 mm en 350 mm Couleurs: 8004 Texturé, 1015, 9005, Vieilli.







TECK 27

Panneau isotherme de couverture et façade avec polyuréthane haute densité (60kg/ m3) et face intérieure avec pellicule en Aluminium ou PVC.








Panneau de façade architec-99 turale. Épaisseurs: 40 mm. Joint ouvert lisse. Joint fermé lisse ou nervuré. 09 009

Panneau mini-ondes concu pour le revêtement de façades.

Épaisseurs: 40 | 50 | 60 mm.

Épaisseurs: 60 | 100 mm.



DÉTAIL DU MONTAGE




5 270 30

TÔLE PROFIL

Tôle conçue pour couvertures et façades


Couleurs disponibles:





Tôle conçue pour couvertures et façades

Couleurs disponibles:





. 9/

Tôle conçue pour couvertures et façades


Couleurs disponibles:





PC 12 100


Tôle conçue pour le revêtement de façades. Tôle disponible avec ou sans découpe (rond) Couleurs disponibles:





Tôle de couverture du type tuile rouge.

Longueurs: 3500; 4200; 4900; 5600; 6300; 7000; 7700; 8400; 9100; 12600. Couleurs disponibles:








Tôle bac collaborant en acier galvanisé \$320 avec 275g de zinc/m2.

Épaisseurs: 0,8 | 1 | 1,25 mm.







Polycarbonates perfilés. Profils disponibles: PC5 270 30 PC6 200 32 PC ON 76 18 **Couleurs disponibles:** Cristal et opalin.








POLIPAINEL **HERMOPAINEL**

Conçu pour être intégré sur le panneau de couverture/ toiture afin de donner plus de luminosité à l'espace intérieur. Longueurs disponibles jusqu'à 15 m.

PANNEAU DE COUVERTURES



PANNEAU DE COUVERTURES





THERMOCLEAR ET ACCESSOIRES

Accessoires conçus pour les finitions thermoclear. Épaisseurs: 6 | 8 | 10 | 16 mm. En couleurs: cristal, glace et bronze. Largeur 2100 mm. Longueur 6000 mm (d'autres







Pannes en tôle galvanisée.

mesures sur commande).

Épaisseurs: 1,5 | 2 | 2,5 | 3 mm.










PANNE U

PANNE G PANNE C PANNE Z

PANNE OMEGA

PANNE OMEGA RENFORCÉ

Finitions conçues en: tôle laquée; tôle galvanisée; inox en noir; zinc pur. Disponible jusqu'à 6 m. Couleurs disponibles:






BARDEAU MÉTALLIQUE

Bardeau métallique en tôle galvanisée.

Épaisseurs: 0,6 | 0,7 | 0,8 mm.

Disponible avec 6 m.







WWW.PERFICHAPA.COM

TARBES

12, Rue de La Piscine 65600 SÉMÉAC T.: 07 88 80 47 10 - 06 75 59 99 57 Email: perfichapa65@perfichapa.com